
VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

12U Rack Cabinet - 600mm, Perforated door

Artikelnummer: UACC-Rack-12U-Wall-600-P









€402,00

Incl. 21% BTW

Aardingsaansluitingen	ja
Afmetingen rack	598 x 600 x 639 mm23,5 x 23,6 x 25,2"
Afmetingen verpakking	740 x 730 x 735 mm29,1 x 28,7 x 28,9"
Akoestisch geluid	ja 50 dB(A)
Behandeling	Poedercoating
Behuizingsmateriaal	SPCC-staal
Beveiliging	(1) Slot voordeur(4) Sloten zijpanelen(2) Sleutels
Dikte deur- en zijpanelen	1,2 mm0,05"
Dikte hoofdgedeelte	1,2 mm0,05"
Dikte staanders	2 mm0,08"
Gewicht rack	26,4 kg58,2 lb
Gewicht verpakking	31,8 kg70,1 lb
Kabeldoorvoeropeningen	(1) Achterwand: 350 x 100 mm13,8 x 3,9"(1) Bovenkant: 336,5 x 52,5 mm13,2 x 2,1"(1) Onderkant: 336,5 x 52,5 mm13,2 x 2,1"
Kleur	Wit
Maximale draagcapaciteit	80 kg176 lb
Model	UACC-Rack-12U-Wall-600-P

Montage	Wandmontage
Montagegattype	Vierkant
Racktype	4 staanders, gesloten kast
Standaarden	CEEIA/ECA-310-ERoHS
Type	12U wandrack, 19 inch
U-hoogte	12U
Ventilatormodule	ja
Verstelbare montagediepte	Standaard 448 mm17,6"Max. 508 mm20"Verstelbare spoed 20 mm
Voldoet aan de NDAA-richtlijnen	ja
Voordeur	GeperforeerdStandaard linkshandige uitzwaaiOmkeerbaarMet slot
Zijpanelen	(2) SolideVerwijderbaarVergrendelbaar

Let op: voor dit product gelden extra verzendkosten in verband met het volume, deze moeten handmatig door VDB Computers B.V. toegevoegd worden op de o…

Let op: voor dit product gelden extra verzendkosten in verband met het volume, deze moeten handmatig door VDB Computers B.V. toegevoegd worden op de order

Volledig gemonteerd 12U wandrack met 600 mm diepte in witte uitvoering voor professionele IT-installaties.

De UACC-Rack-12U-Wall-600-P is een stevig en volledig voorgemonteerd wandrek, ontworpen voor overzichtelijke en ruimtebesparende netwerkopstellingen op kleine tot middelgrote schaal. Dankzij de geïntegreerde ventilatormodule en verwijderbare zijpanelen heb je directe toegang tot je apparatuur tijdens installatie en onderhoud. Dit maakt het rack geschikt voor kantoren, technische ruimtes en andere professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en nette afwerking belangrijk zijn.

De gesloten 4-staanders constructie met verstelbare montagediepte biedt flexibiliteit bij het plaatsen van 19 inch apparatuur zoals switches, patchpanelen en andere rackcomponenten. De geperforeerde voordeur ondersteunt een goede luchtstroom en is omkeerbaar voor links- of rechtsdraaiende montage. Met een maximale draagcapaciteit van 80 kg en geïntegreerde kabeldoorvoeropeningen bouw je eenvoudig een stabiele en georganiseerde installatie.

Het rack wordt volledig gemonteerd geleverd en is afgewerkt in wit met een duurzame poedercoating. Let op, vanwege de afmetingen en het gewicht kan levering aan bepaalde woonadressen beperkt zijn.

12U wandrack met 600 mm diepte

Volledig gemonteerd geleverd

Maximale draagcapaciteit van 80 kg

Verstelbare montagediepte van 448 tot 508 mm

Geperforeerde, omkeerbare voordeur met slot

Verwijderbare en vergrendelbare zijpanelen

Geïntegreerde ventilatormodule

Meerdere kabeldoorvoeropeningen