

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Access Door Hub

Artikelnummer: UA-Hub-Door



€246,00

Incl. 21% BTW

Een deurmechanisme dat volledige toegang en uitgangscntrole biedt via aangesloten Access Readers voor één enkele deur.

De Access Door Hub biedt n...

Een deurmechanisme dat volledige toegang en uitgangscntrole biedt via aangesloten Access Readers voor één enkele deur.

De Access Door Hub biedt naadloze controle voor systemen met enkele deurtoegang, waarbij betrouwbare beveiliging wordt gecombineerd met eenvoudige integratie. Dit geavanceerde mechanisme ondersteunt volledige toegang en uitgangsbeheer via aangesloten UniFi Access Readers, waardoor een veilige en handige toegangoplossing voor verschillende configuraties wordt gegarandeerd. Voorzien van twee vergrendelingsterminals (12V en Dry), biedt deze Access Door Hub flexibele vergrendelingsopties, terwijl twee AUX-terminals externe functionaliteiten zoals sirenes en automatische deuropeners mogelijk maken voor verbeterde beveiliging.

Aangedreven door PoE++ voor gestroomlijnde connectiviteit, verbindt de Access Door Hub met maximaal twee UniFi Access Readers, evenals twee UniFi Protect-apparaten, waaronder camera's of chimes, en biedt een uitgebreid bewakings- en alarmsysteem. Met vier extra ingangen voor sensoren of knoppen is dit product ontworpen om aangepaste beveiligingsbehoeften te ondersteunen, waardoor het een veelzijdige en betrouwbare keuze is voor geavanceerde toegang controle.

(2) Vergrendelingsterminals (12V en Dry)

(2) AUX-terminals voor een externe sirene en automatische deuropener

(4) Extra ingangen (sensoren en knoppen)

Verbinden en voeden met PoE++

Verbinden met twee UniFi Toeganglezers en twee UniFi Protect-camera's of UniFi Protect-besignalen

> PoE-bekabelingsvereisten:De minimale geleiderdikte die is toegestaan om verbinding te maken tussen de PSE of stroominjector en de PD moet 24 AWG (0,21 mm²) zijn voor horizontale of

Specificaties

+

Mechanisch

Afmetingen:174,9 x 126 x 32,9 mm (6,9 x 5 x 1,3") Gewicht:363 g (12,8 oz) Behuizing materiaal:Polycarbonaat Montagemateriaal:Polycarbonaat Hardware

Netwerkiterface:(5) 10/100/1000 Base-T Voedingsmethode:PoE++ UL 294 Power-limited Class 2 PSU:Ja UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2

PSU:Ja Max. stroomverbruik:Zonder PoE-uitgang: 30W

Met PoE-uitgang: 50W PoE-ingang:50V DC, 1A PoE-uitgang:PoE doorvoer, (4) PoE, 50V DC, totaal 20W LED's:Wit/blauw Knop:(1)

Fabrieksreset Digitale invoer:Verzoek om te verlaten/verzoek om binnen te komen/op afstand ontgrendelen/deur positie sensor Droge uitvoer

relais:Vergrendeling: 30V DC, 1A

Aux: 30V DC, 1A Voeding uitvoer relais:Vergrendeling: 12V DC, 1A

Aux: 12V DC, 0.33A

12V DC, 0.33A

Bedrijfomgeving

Alleen voor binnengebruik Omgevingswerkt temperatuur:0 tot 40° C (32 tot 104° F) Omgevingswerkvochtigheid:5 tot 95% niet-condenserend UL 294-niveau

Destructieve aanval:Niveau I Linebeveiliging:Niveau I Uithoudingsvermogen:Niveau I Standby-vermogen:Niveau I UL 294 verklaring:De naleving van IEEE 802.3 (at of af) specificaties is niet geverifieerd als onderdeel van UL 294. Code-naleving:De apparatuur is bedoeld om te voldoen aan de sectie van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Artikel 725.121, Voedingsbronnen voor Klasse 2 en Klasse 3 Circuits. Certificeringen

Kwalificatie toewijzing:CAN/ULC-60839-11-1 Kwaliteit 1 Certificeringen:CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 Document:UA-Hub-Door002, V01 Bedradingsinformatie

Vereisten voor bedradingdikte (AWG):Totaallengte naar apparaat

Uitgangsbelaastingstroom bij 12V DC

6,1 m (20 ft) - 100mA: 22 | 250mA: 22 | 500mA: 22 | 1A: 18

15,2 m (50 ft) - 100mA: 22 | 250mA: 22 | 500mA: 22 | 1A: 18

30,5 m (100 ft) - 100mA: 22 | 250mA: 22 | 500mA: 18 | 1A: 18

Aanbevolen kabel:UACC-Cable-DoorLockRelay (18 AWG)

Inhoud verpakking

+

UA-Hub-Door, Montagekit

Adviesprijs:

€ 201,10 excl. BTW

Log in om te bestellen

50 op voorraad, volgende werkdag verzonden

Ben je nog geen klant?

Profiteer van de vele voordelen en word reseller!

Word klant

Alternatieven

6 op voorraad, volgende werkdag verzonden

Ubiquiti

Enterprise Access Hub

€ 1.015,20 excl. BTW

Meer informatie

Inloggen

Toebehoren

29 op voorraad, volgende werkdag verzonden

Ubiquiti

UniFi Access Button

€ 36,90 excl. BTW

Meer informatie

Inloggen

Waarom zou ik dit product bestellen?

> 50 op voorraad, volgende werkdag verzonden

Ubiquiti

UI Care - UA Hub Door

€ 35,50 excl. BTW

Meer informatie

Inloggen

Waarom zou ik dit product bestellen?

10 op voorraad, volgende werkdag verzonden

Ubiquiti

UA-Pocket (10 pack)

€ 92,20 excl. BTW

Meer informatie

Inloggen

Waarom zou ik dit product bestellen?

Levertijd onbekend

[Ubiquiti](#)

[UniFi Access Reader G2 Professional \(Whi...](#)

€ 339,80 excl. BTW

[Meer informatie](#)

[Inloggen](#)

[Waarom zou ik dit product bestellen?](#)

[Grootste voorraad Ubiquiti & MikroTik van Nederland&België](#)

[Ruim 20 jaar ervaring en kennis in WiFi](#)

[Mogelijkheid om bestellingen achteraf te betalen](#)

[Klantenservice](#)

[Bestellen](#)

[Verzending](#)

[Retourneren](#)

[Webshop functies](#)

[VDB Computers B.V.](#)

[Over VDB Computers B.V.](#)

[Vacatures](#)

[Inschrijven nieuwsbrief](#)

[Adres](#)

[VDB Computers B.V. B.V.](#)

[Provincialeweg 10a](#)

[3252 LR Goedereede](#)

[The Netherlands](#)

[Telefoon:](#)

[+31 \(0\)187 82 02 04](#)

[E-mail:](#)

[info@VDB Computers B.V..nl](#)

[© 2026 VDB Computers B.V. B.V.](#)

[Privacybeleid](#)

[Algemene Voorwaarden](#)