AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Patch Cable Outdoor - Cat5e, 2m (black)

Artikelnummer: UACC-Cable-Patch-Outdoor-2M-BK







€7,00

Incl. 21% BTW

Afschermingstype	STP
Anti-overspraakverdeler	Nee
Buigradius	Min. 24 mm
Diameter jas	6 mm
Geleiderdraaddikte	24 AWG
Geleidertype	Gestrand koper
Gewicht	90 g
Installatietemperatuur	-20 to 60 C
Kabelkleur	Zwart
Kabellengte	2 m
Kabeltype	Category 5e
Materiaal jack	Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Normen	TIA/EIA-568-B.2 ISO/IEC 11801
Opslagtemperatuur	-30 to 75 C
Vlamwaarde	VW-1 (UL1581)
Werktemperatuur	-40 to 80 C

Robuuste patchkabel voor buiten, ontworpen om in de meest veeleisende omgevingen te functioneren.

De UniFi-patchkabel voor buiten is een patchkab…

Robuuste patchkabel voor buiten, ontworpen om in de meest veeleisende omgevingen te functioneren.

De UniFi-patchkabel voor buiten is een patchkabel voor alle weersomstandigheden die is ontworpen voor UniFi-implementaties buitenshuis die verbeterde bescherming tegen de elementen vereisen.

Het beschikt over een afgeschermde RJ45-stekker, interne folieafscherming en een ingebouwde ESD-afvoerdraad - allemaal ingekapseld in een weerbestendige, isolerende mantel.

De UniFi Patch Cable Outdoor is verkrijgbaar in meerdere lengtes (1, 2, 3, 5 en 8 meter) om ervoor te zorgen dat je al je apparaten kunt bereiken.

Weerbestendige, isolerende jas ontworpen om extreme elementaire bescherming te bieden

Interne folieafscherming

Geintegreerde ESD-draden

Afgeschermde RJ45-stekker

24 AWG gevlochten koperdraad

Verkrijgbaar in lengtes van 1, 2, 3, 5 en 8 meter

Specificaties

Gewicht: 90 g

Kabellengte: 2 m

Kabelkleur: Zwart

Kabeltype: Category 5e

Afschermingstype: STP

Vlamwaarde: VW-1 (UL1581)

Geleiderdraaddikte: 24 AWG

Geleidertype: Gestrand koper

Materiaal jack: Thermoplastisch elastomeer (TPE)

Diameter jas: 6 mm

Buigradius:Min. 24 mm

Opslagtemperatuur: -30 to 75 C

Installatietemperatuur: -20 to 60 C

Werktemperatuur: -40 to 80 C

Anti-overspraakverdeler: Nee

Normen: TIA/EIA-568-B.2

ISO/IEC 11801

Inhoud Verpakking

UniFi Patch Cable Outdoor - Cat5e, 2m (black)