VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

UniFi Protect AI Theta Audio

Artikelnummer: UVC-AI-Theta-Audio









€89,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	Diameter 61,5 x 39 mm
Afmetingen kabelmantel	28 x 13 x 7,5 mm
Certificeringen	FCC, IC, CE
Gewicht UVC-AI-Theta-Audio: UVC-AI-Theta-Audio Inbouwmontage	65 g 22 g td>
Kabeldiameter	3,3 mm
Kabelgewicht	18 g
Kabellengte	1 m
Materiaal houder	Polycarbonaat
Materiaal kabelmantel	Geweven stof
Materialen behuizing	aluminiumlegering, polycarbonaat
Max. stroomverbruik	4,5W
Microfoon	Ja (kan softwarematig worden uitgeschakeld)
Mobiele app	UniFi Protect: versie 1.11.0 en later
Montage	Plafondbevestiging
Spreker	Ja
Stroomvereisten	USB Type C, 5VDC, 0,9A

Type kabelconnector	Unieke Theta aansluiting
Webapplicatie	UniFi Protect: versie 2.7.18 en later
Werktemperatuur	-20 tot 40 C

Wandmicrofoon accessoire voor de AI Theta.

Krachtige microfoon

Geintegreerde 2-weg audio

Inbouw montagebeugel

Algemeen

...

Wandmicrofoon accessoire voor de AI Theta.

Krachtige microfoon

Geintegreerde 2-weg audio

Inbouw montagebeugel

Algemeen

Afmetingen: Diameter 61,5 x 39 mm

Gewicht

UVC-AI-Theta-Audio:

UVC-AI-Theta-Audio Inbouwmontage:

65 g

22 g td>

Materialen behuizing: aluminiumlegering, polycarbonaat

Materiaal houder: Polycarbonaat

Afmetingen kabelmantel: 28 x 13 x 7,5 mm

Materiaal kabelmantel: PVC

Kabellengte: 1 m

Kabeldiameter: 3,3 mm

Materiaal kabelmantel: Geweven stof

Kabelgewicht: 18 g

Type kabelconnector: Unieke Theta aansluiting

Systeem

Max. stroomverbruik: 4,5W

Stroomvereisten: USB Type C, 5VDC, 0,9A

Montage: Plafondbevestiging

Werktemperatuur: -20 tot 40 C

Certificeringen: FCC, IC, CE

Audio & Software

Microfoon: Ja (kan softwarematig worden uitgeschakeld)

Spreker: Ja

Webapplicatie: UniFi Protect: versie 2.7.18 en later

Mobiele app: UniFi Protect: versie 1.11.0 en later

Inhoud Verpakking

UVC-AI-Theta-Audio, Montageset, USB-C-kabel.