AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect AI Turret (Black)

Artikelnummer: UVC-AI-Turret-B









€506,00

Incl. 21% BTW

Weerbestendige, vandaalbestendige 4K PoE+ turretcamera met geavanceerde AI-functionaliteiten en IR- en zichtbare LED's voor nachtzicht.

De UniFi P…

Weerbestendige, vandaalbestendige 4K PoE+ turretcamera met geavanceerde AI-functionaliteiten en IR- en zichtbare LED's voor nachtzicht.

De UniFi Protect AI Turret is een geavanceerde 4K PoE+ bewakingscamera die ontworpen is voor zowel hoge prestaties als duurzaamheid. Met een 8MP-sensor en een lens met vaste brandpuntsafstand levert deze camera indrukwekkende Ultra HD-video's met een ultra-brede kijkhoek van 109,9°. De geïntegreerde IR-LED's bieden nachtzicht tot 40 meter (131 ft), terwijl de ingebouwde LED-spotlight levendige kleurenopnames mogelijk maakt, zelfs bij weinig licht. Dankzij geavanceerde AI-functionaliteiten, zoals gezichts- en kentekenherkenning, is deze camera ideaal voor moderne beveiligingsbehoeften. De far-field microfoonarray en tweewegs-audio met ruisonderdrukking zorgen voor heldere communicatie in elke omgeving.

De AI Turret is bestand tegen zware omstandigheden en beschikt over een IP66-weerbestendige en IK08-vandaalbestendige aluminium behuizing, wat betrouwbaarheid garandeert in veeleisende buiteninstallaties. PoE+ connectiviteit vereenvoudigt de installatie en vermindert kabelwanorde, terwijl optionele ondersteuning voor microSD-kaarten flexibele mogelijkheden voor edge-opslag biedt. Naadloos beheerd via de UniFi Protect-webapplicatie of mobiele app, combineert de AI Turret krachtige technologie met intuïtieve bediening, waardoor het de ideale keuze is voor residentiële, commerciële of industriële bewaking.

4K (8MP) videoresolutie

Ultra-brede kijkhoek (109,9°)

40 m (131 ft) IR-nachtzicht

Geavanceerde AI: gezichts- en kentekenherkenning

Geïntegreerde LED-spotlight voor kleuren-nachtzicht

Far-field microfoonarray voor tweewegs-audio

Ondersteuning van microSD-kaarten voor edge-opslag*

Aansluiten en voeden via PoE+

Weerbestendig (voor buitengebruik)

*microSD-kaart moet minimaal 64 GB opslagruimte hebben.

Mechanisch

Afmetingen:Ø118 x 111 mm (Ø4.6 x 4.4") Gewicht:990 g (2.2 lb) Materiaal behuizing:Aluminiumlegering, polycarbonaat Weerbestendigheid:IP66 Weerstand:IK08 Afmetingen kabelmantelbehuizing:Ø20 x 70.6 mm (0.8 x 2.8") Materiaal kabelmantelbehuizing:Thermoplastisch elastomeer, polycarbonaat, siliconenrubber Kabellengte:30 cm (1 ft) Kabeldiameter:4.5 mm (0.2") Materiaal kabelmantel:Thermoplastisch elastomeer Type kabelconnector:RJ45 Optiek

Sensor:1/1.8" 8MP Lens:Vaste brandpuntsafstand Kijkhoek:H: 109.9°, V: 56.7°, D: 134.1° Nachtmodus:Ingebouwde IR-LED-verlichting en IR-snijfilter IR-afstand:40 m (131 ft) Video

Resolutie:8MP 3840 x 2160 (16:9) Max. framesnelheid:30 FPS Beeldinstellingen:Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskering, tekstoverlay, HDR Systeem

Processor:Quad-core Arm® Cortex®-A53-gebaseerde chip Netwerkinterface:GbE RJ45-poort Max. stroomverbruik:20W Voedingsmethode:PoE+ Ondersteund spanningsbereik:42.5–57V DC LED:R/G/B/W-ring

Schijnwerper: 400 lm Knop:Fabrieksreset Montage:Plafond, muur (inbegrepen)

Arm, hangmontage, aansluitdoos (optioneel) Omgevingstemperatuur tijdens gebruik:-30 tot 50º C (-22 tot 122º F) Omgevingsvochtigheid tijdens gebruik:10 tot 90% niet-condenserend Certificeringen:FCC, IC, CE Audio

Microfoon:Ja (kan worden uitgeschakeld) Luidspreker:Ja (kan worden uitgeschakeld) Tweewegs-audio:Ja, met ruisonderdrukking Software

Webapplicatie:UniFi Protect Mobiele app:UniFi Protect iOS™ en Android™ Inhoud verpakking

UVC-AI-Turret, montageset, schroevenset

Product video