VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

UniFi Switch Enterprise 24 PoE, 400W PoE budget

Artikelnummer: USW-Enterprise-24-PoE









€907,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442.4 x 43.7 x 325 mm
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Certificeringen	CE, FCC, IC
ESD/EMP Protection	Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV
Enclosure Materials	SGCC Steel
Ethernet	White: Link or Activity
Forwarding Rate	92.25 Mpps
Gewicht: Met beugel	5.11 kg 5.2 kg
Max Power Consumptie	550W
Max. PoE+ Wattage per Port by PSE	34.2W
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 - 95% Noncondensing
Mount Material	SGCC Steel
Netwerk Interface	(12) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet (12) 100/1000/2500 Mbps RJ45 Ethernet
PoE IInterface	(24) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)
Power Methode	(1) Universal AC input: 100-240VAC, 8.5A Max., 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input: 52VDC, 7.7A; 11.5VDC, 8.7A
Power Supply	AC/DC, Internal, 550W

SFP+	White: Link or Activity
SFP+ Interface	(2) 1/10G SFP+
Services	SMB Layer 3 PoE Gigabit Ethernet Switch
Switching Capaciteit	124 Gbps
Systeem	(1) Bootup Animation: Bootup in Progress Firmware Upgrade Icon: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted
Total Non-Blocking Throughput	62 Gbps
Voltage Range 802.3af Mode	44 to 57V
Voltage Range 802.3at Mode	50 to 57V
Werktemperatuur	-5 to 40 C

Layer 3, PoE switch met (12) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten, (12) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten, en (2) 10G SFP+ poorten.

De Switch Enterprise …

Layer 3, PoE switch met (12) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten, (12) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten, en (2) 10G SFP+ poorten.

De Switch Enterprise 24 PoE (USW Enterprise 24 PoE) is een managed Layer-3 switch met 400W PoE budget. De USW Enterprise 24 PoE beschikt over een 1.3" LCM kleurendisplay met informatie over de connecties en statusupdates.

De USW Enterprise 24 PoE beschikt over een geavanceerd failover power systeem wanneer deze verbonden wordt met de USP-RPS (los verkrijgbaar). Deze switch kan overal ter wereld gemanaged worden dankzij de krachtige en intuitieve UniFi Network applicatie of mobiele app.

(1) 1.3" LCM kleuren touchscreen met AR switch management

(12) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten

(12) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten

(2) 10G SFP+ poorten

(1) USP RPS DC input

400W PoE budget

Layer 3 switching opties

Horizontale RJ45 poorten layout voor eenvoudig patchkabel management

Management via UniFi Network applicatie: Versie 5.14.12 of nieuwer vereist