
AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Enterprise 48 PoE, 720W PoE budget

Artikelnummer: USW-Enterprise-48-PoE





€1.818,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442 x 44 x 400 mm
Beheerinterfaces	Ethernet In-Band
Behuizingsmateriaal	SGCC Staal
Bevestigingsmateriaal	SGCC Staal
Certificeringen	CE, FCC, IC
Diensten	SMB Layer 3 PoE Gigabit Ethernet Switch
ESD/EMP-bescherming	Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV
Ethernet	Wit: Link of Activiteit
Gewicht: Zonder Beugels Met Beugels	6.2 kg 6.3 kg
Knoppen	Reset
LCM Display: Opstartanimatie: Firmware-upgradepictogram: Constant wit: Constant blauw	(1) 1,3" LCM-kleurentouchscreen opstarten wordt uitgevoerd firmware-upgrade fabrieksinstellingen, in afwachting van goedkeuring apparaat is goedgekeurd
Max Power Consumptie: (Exclusief PoE-uitgang)	150W
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 - 90% Niet-condenserend
Maximaal PoE+-vermogen: per poort door PSE	34.2W
Netwerkinterface	(48) 100MbE/1GbE/2.5GbE RJ45 port
PoE Interfaces	(48) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)

Power Methode	(1) Universal AC input, 100-240VAC, 10A Max, 50/60 Hz, (1) USP-RPS DC input, 52VDC, 13.84A; 11.5VDC, 13A
SFP+	Wit: link of activiteit
SFP+ Interfaces	(4) 1/10G SFP+ poorten
Spanningsbereik 802.3af Modus	50 to 57V
Switching Capaciteit	320 Gbps
Switchsnelheid	238.095 Mpps
Totaal beschikbare PoE	720W
Totale Non-Blocking Throughput	160 Gbps
Voeding	AC/DC, Internal, 100-240V, 10A Max.
Werktemperatuur	-5 to 40 C

Layer 3, PoE switch met (48) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten en (4) 10G SFP+ poorten.

De Switch Enterprise 48 PoE (USW Enterprise 48 PoE) is een …

Layer 3, PoE switch met (48) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten en (4) 10G SFP+ poorten.

De Switch Enterprise 48 PoE (USW Enterprise 48 PoE) is een volledig managed switch met (48) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten, (4) 10G SFP+ poorten en totaal 720W PoE power.

Bovenop de Layer 3 functies levert deze switch een uitgebreid portfolio aan Layer 2 switch protocollen, inclusief poort-specifieke operating modes (switching, mirroring of aggregeren).

De USW Enterprise 48 PoE beschikt ook over een 1.3" LCM kleuren touchscreen met belangrijke systeem of connectie statussen.

Daarnaast biedt de USW Enterprise 48 PoE ondersteuning voor het UniFi SmartPower Redundant Power System (USP RPS los verkrijgbaar).

Deze switch kan overal vandaan geconfigureerd of gemonitord worden dankzij de krachtige UniFi Network web applicatie of mobiele app.

(1) 1,3-inch LCM-kleurentouchscreen met AR-switchbeheer

(48) 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten

(4) 10G SFP+ poorten

(1) USP RPS DC-ingang

720W totale PoE-voeding

Layer-3 switching functies