VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

UniFi U7 Pro Wall

Artikelnummer: U7-Pro-Wall









€258,00

Incl. 21% BTW

802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11ac (WiFi 5)	6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160)
802.11ax (WiFi 6/6E)	7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160)
802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11be (WiFi 7)	7.3 Mbps to 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320)
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n	6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
Afmetingen	150 x 103 x 36 mm
Antennebereik: 2,4 GHz5 GHz 6 GHz	4 dBi 5 dBi 6 dBi
BSSID	8 per radio
Beheerinterface	Ethernet
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorvoersnelheid: 2,4 GHz5 GHz 6 GHz	688 Mbps 4324 Mbps 5764 Mbps
Draadloze beveiliging	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK)
Geavanceerde QoS	Snelheidslimiet per gebruiker
Gelijktijdige gebruikers	300+
Gewicht	580 g

Isolatie van gastverkeer	Ondersteund
Knoppen	Fabrieksreset
LED's	Wit/blauw
MIMO: 2,4 GHz5 GHz 6 GHz	2 x 2 2 x 2 2 x 2 td>
Materiaal behuizing	Polycarbonaat, aluminium
Materiaal montage	Aluminium
Max. TX-vermogen: 2,4 GHz5 GHz 6 GHz	22 dBm 26 dBm 23 dBm
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	22W
Montage	Muur (meegeleverd) Tafelstandaard, verzonken montage (optioneel)
Netwerkinterface	(1) 1/2,5 GbE RJ45-poort
Ondersteund spanningsbereik	44-57V DC
UniFi Network	Version 8.1 and later
UniFi OS	Version 3.2 and later
VLAN	802.1Q
Voeding	UniFi PoE-switch
Voedingsmethode	PoE+
Werktemperatuur	-30 tot 60° C
WiFi-standaarden	802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Aan de muur gemonteerde WiFi 7 AP met 6 spatial streams en 6GHz-ondersteuning, op maat gemaakt voor huizenbouwers met naadloze installatieopties.

...

Aan de muur gemonteerde WiFi 7 AP met 6 spatial streams en 6GHz-ondersteuning, op maat gemaakt voor huizenbouwers met naadloze installatieopties.

Ontdek de ultieme WiFi-ervaring met de UniFi U7 Pro Wall, een geavanceerde WiFi 7 Access Point ontworpen voor moderne woningen. Met WiFi 7-technologie en 6 GHz-ondersteuning biedt dit apparaat verbeterde snelheid en betrouwbaarheid. De zes spatial streams en 140 m² dekking zorgen voor een stabiele verbinding, zelfs in drukke omgevingen, en kunnen meer dan 300 apparaten ondersteunen. Dankzij PoE+ is de installatie eenvoudig en netjes, zonder extra stroomkabels, terwijl de 2,5 GbE uplink zorgt voor supersnelle bekabelde prestaties.

De UniFi U7 Pro Wall biedt veelzijdige installatieopties met optionele accessoires voor zowel inbouwmontage als een stijlvolle tafelstandaard. Deze AP is perfect voor huizenbouwers die een naadloze en esthetische netwerkoplossing zoeken. Upgrade vandaag nog naar superieure WiFi-prestaties en geniet van een betrouwbaar en snel netwerk in uw hele huis.

WiFi 7 met 6 GHz-ondersteuning

6 spatial streams

140 m² dekking

300+ verbonden apparaten

Gevoed via PoE+

2,5 GbE uplink

Veelzijdig inzetbaar met optionele accessoires voor inbouwmontage en tafelstandaard*

Note. 6 GHz wordt ondersteund in deze landen.

Multi-Link Operation (MLO) wordt later mogelijk gemaakt via software update.

*Los verkocht.